duntuduntuduntud Jantan lanta alianta alianta alianta alianta alianta

Braghina

Vass4R03s406-410



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp154

4.8.A.11 Broghina











Designation: Braghina

Glus A Planche & Côté A No M

Vigueur: 3

Date de maturité: 8-8-60

Charge: P=0

E. 1

2 2

Désignation

Clos 4 Planche 8 côté A No.11

Vigueur : 2

Date de mâturité 14.8.61

Charge P-0

2 3

3 1

faible 4

Désignation: Braghina

Clos (Planche & Rang A Souche 11

Vigueur: 3 Vh 13.862

Date de Maturité: 28.8.62

Pourriture: 0 Paulure

GRAPPE: G-M-P-D-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

E1.-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

s 1 2 saveur: 6-m-ar-fox-herb.

S 2 + Disc-Sph-ell-OvObow-cyl-fus.

S 3 4

S 4 0 avec pépins-aprine

s jus: inc.-Qalaré

s jus: inc.-Qalaré

Désignation: Valaghina
Clos A Planche & Rang AMSouche
Vigneur: 22

Date de Véraison: 263

Dourriture 0 +3

CRAPPE: G-N-P-L-N-C.

BAIE: TG-G-M-P

B1, - Gr-Rs-Rg-N.

Charge: 4

Si M saveur: 8-m-ar-fox. herb.

S 2 6 disc - Sph. - ell. - Ov
obov. - cyl. - fus.

S 3 16

S 4 0 avec pépins - apyrène

S 5 1 jus: inc. - coloré

Braghina

Année 1962

No Planche Cl. 4. P. 8. A. M. .. Cots

	Nombre !	D Å T E S												
	total !	5.4	10-4	146	1		1 1		!			1	! 1	
1	.6. 1	.2.	4 .*	1	1		. 1		. 1			!	1 .	
2	.3.	.0.	.2.+	!	. 1		. 1		. !			! .	1 .	
3	3.0!	.0.	.3.x		1		. !		. !			1 .	! .	
4 !	feeth!				!		. !		. !					
5	!			!	1		• !		• !			! .	! .	•

D le 10.462x +7

Année : 1963		0 0 .
Emplacement 4.8AM	Désignation	Braghina

!	! Monbre	! !!								
!	! total!	126-3	1.4	5,4	MY			1 1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
! 5 1	! 18	! a	! 0	! 2	! 6 !		!	!	!	
15/2	! 19	!)	: 0	: 7	11 4					
1/3	13	10	0	! 4	171			!	!!!	
! 4	! 21	! 4 +	! 4	! 4	1 , 1			!		
J. Caulee 5	!	!	!	!	! 1 !			!	! !	
				ل	le 8-4.	63x		Marie Street Street Street Street Street St	To do not not not not not not	

Année: 1964
Emplacement . 4:8.A.M..... Désignation Braghina

	! Hombre	!		D A	-T-11-5			
THE UPON	! total	! 46.	110-4	115.4	!	!	!	!
í		! 2	14	113 .1	!	!	!	!
2	12	! -1	! 4	! 10 .!	!	!!	!	!!
3	-17-	2.	17	! 12 .!	!!	!!	!	!
4	43	5	10	1 13 1	!	!	!	!!
5	7)	! 4	! ,!	-		!	!!!

D le 13-4-6 ha (+16)

Désignation: Braghina-

VASSAL LOLH Planche 8 Côté A Nº M Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Braghma

faible

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 8 côté A Nº Ad souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 45 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.
- 48 A pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 90
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
- entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphelegiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Boniel 60

parache "

Nº ordre

Désignation: Braghina.

VASSAL Ul Planche & côté A No 11 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos colgré (1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

N.º ordre

Braghina

Désignation

VASSAL Cl4 Planche & côté nº A M souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5 parois
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte () point péticlaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - ontièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotanneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation

Braghina

VASSAL 4 Planche 8 côté A No.11 souche 1 @ 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 5.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 🕄

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc () gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discolde 0 sphérolde 1 ellipsolde 2 ovoide 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylindrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale ; régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolore (coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 55 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen @ court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 52 A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) () difficile 2.

Calvo Go

Braghma Dénomination Planche côté Rang 4.8 A.11. souche (1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rem 11/60

Nº d'ordre :	Désignation: Braghuna
Origine :	
Emplacement: Vas el 4 Pl 8	
8 - Angle des nervures	. (1)-2-3.
9-L ₁ /L	
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	.0-1-2-3-4-5-6-7-8
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term	. 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur ;
Direction	: 10 - 2 - 3.
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.